



Estimados pacientes:

Le agradecemos que haya elegido el Laboratorio de Atención Médica de Beebe para sus análisis clínicos y esperamos brindarle el servicio que necesita. Este folleto contiene información que le ayudará a obtener los resultados más precisos para este análisis. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamarnos al (302) 645-3241



Atención Médica de Beebe
Laboratorio de Análisis Clínicos
424 Savannah Road
Lewes, DE 19958

Teléfono: 302-645-3241
Fax: 302-645-3334

INSTRUCCIONES PARA RECOLECTAR MUESTRAS DE HECES

Instrucciones De
Recolección



Clinical Laboratory and Pathology Services

INSTRUCCIONES PARA RE-COLECTAR MUESTRAS DE HECES

Estimado paciente:

Su médico ha ordenado la realización de uno o más análisis con muestras de heces. Dentro de esta bolsa encontrará envases especiales para recolectar la muestra. Lea atentamente las instrucciones antes de recolectar la muestra. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su médico.

- Coloque la muestra de heces directamente en un envase **limpio** y **seco**. Puede utilizar una bacinilla, un tubo de margarina limpio o un dispositivo similar. También puede cubrir el asiento del inodoro con un plástico para atrapar la muestra antes de que caiga al inodoro. Trate de no contaminar la muestra con orina.
- Una vez que se ha recolectado la muestra, debe colocar una parte en cada uno de los envases provistos. Llene ambos envases; si la muestra no es suficiente como para llenar los dos, coloque toda la muestra en el Envase seco solamente
- Lávese bien las manos. Si se las mancha con el líquido rojo, simplemente enjuague con agua y jabón, no supondrá peligro alguno.
- Coloque en los envases una etiqueta con su nombre completo, su fecha de nacimiento y la fecha y hora en que recolectó la muestra. Coloque los envases en una bolsa plástica cerrada y, de ser posible, entregue la muestra en alguna de las sedes del Laboratorio del Centro Médico Beebe dentro de las dos horas. Mantenga las muestras refrigeradas si no puede entregarlas dentro de las dos horas.

Vial pequeño con líquido rojo:

utilice la cucharilla que se encuentra dentro del vial para levantar una parte de la muestra y trasladarla al vial. **Es importante que no vierta el líquido rojo.** Continúe agregando la muestra hasta que el nivel del líquido alcance la "Línea de llenado" que se indica en la etiqueta. Cierre herméticamente con la tapa y mezcle la muestra batiendo suavemente.



Envase seco:

coloque la mayor cantidad restante de muestra en este recipiente y cierre herméticamente con la tapa.



Beebe Healthcare is committed to providing the highest standard of care for every member of the community. We use the latest advances in medical technology and state-of-the-art instrumentation. Beebe Healthcare is committed to provide the best information possible to your doctor—it's about your health and your life.